



eco-cera[®]

APARATOS Y MATERIAL DENTAL



Esquema dental-Sistema FDI
 Superior derecha Superior izquierda
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 Inferior derecha Inferior izquierda



Esquema dental-Sistema FDI
 Superior derecha Superior izquierda
 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 Inferior derecha Inferior izquierda



www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental

INDICE DE PRODUCTOS	PÁGINA
A	
Alicates para ortodoncia, clínica y laboratorio, 6 modelos	30
Antagón, laca endurecedora para muñones	26
B	
Barniz endurecedor, abrillantador y protector de modelos, ECOLAC	21
Base de goma universal para cilindros de acero	34
Base de goma para cilindros de forma ovalada	34
Bebedores de cera, carretes, color azul	10
Bebedores de cera, barras duras y quebradizas, color verde claro	10
Bebedores de cera con cámara de rechupado, color azul, 5 tamaños	11
Bebedores de cera, barras triangulares para colados, color azul	11
Bebedores de cera para sistemas de inyección, color blanco	12
C	
Cera cervical para cuellos, roja	8
Cera de modelar coronas y puentes, color azul royal	8
Cera de modelar coronas y puentes, color verde	8
Cera de modelar coronas y puentes, color diente	8
Cera de modelar coronas y puentes, color gris claro	8, 9
Cera de modelar coronas y puentes, color azul, plastificada	8
Cera de modelar coronas y puentes, color verde, plastificada	8
Cera para microfresados, azul	8
Cera para colados de esqueléticos, color azul	8
Cera para paralelizar ángulos muertos, color púrpura	8
Cera para incrustaciones, color verde	8
Cera de pegar, color marfil	8
Cera de inmersión "Ecoflex" 4 colores	9, 41, 42
Cera de mordida en barras, 3 colores y durezas	15
Cera de mordida en forma de herradura, 3 colores y durezas	15
Cilindros para colados de acero inoxidable, 4 tamaños	34
Cilindros para colados de acero inoxidable, forma ovalada, 2 tamaños	34
Cilindros para colados de plástico y de expansión libre con conos, 2 tamaños	34
Cuchillas de repuesto para espátulas eléctricas, 4 modelos	39, 40
Cuchillo para cortar escayola	35
Cuchillos para modelar cera, 2 tamaños y 2 modelos	35, 37
D	
Discos de separación y cortes de metal, ECOCUT, 3 modelos	29
Disolvente para espaciador de muñones	23
Disolvente para líquido de articulación	25
Disolvente para pegamento de perlas y cristales de retención	27
E	
Espaciador de muñones, Non-Metal-Spacer	22
Espaciador de muñones, color plateado - dorado	23
Espaciador de muñones, 4 colores (Rojo, azul, verde, amarillo)	23
Espaciador de muñones fotopolimerizable UV, 5 colores	23
Espátulas para modelar cera, 3 modelos	35, 37
Espátulas para batir escayola y alginato, 4 modelos	35
Espátula eléctrica de modelar, ECO-ELECTRIC I	39
Espátula eléctrica de modelar, ECO-ELECTRIC II	40
Espigas sujeta coronas y puentes para porta cerámicas de panal, (Circonio)	32
Espigas sujeta coronas y puentes para porta cerámicas de acero	32
G	
Ganchos de cera para esqueléticos, 4 modelos, color verde	18
Grafito líquido	25
I	
Instrumentos de modelar "P.K.Thomas", 4 modelos	37
L	
Lámpara polimerizadora UVA, ECO-LUX 4-UV	43
Lámpara polimerizadora, repuesto tubo fluorescente	43
Líquido de articulación, 4 colores	25
Líquido de mezcla para piedra pómez, ECOWET	21
Líquido para resina de modelar tipo "Duralay"	28

ECO-CERA® aparatos y material dental

INDICE DE PRODUCTOS	PÁGINA
M	
MC-BL, preformas de cera - bloques	4
MC-I, preformas de cera - individuales	5
MC-I Huecas, preformas de cera - individuales	6
MC-I, Color marfil, preformas de cera - individuales	7
Medidor de coronas "BOLEY"	36
Medidor de coronas "IWANSON", 2 modelos	36
Micro - Perlas y cristales de retención	27
P	
Pegamento para perlas y cristales de retención	27
Pegamento rápido, Rapid - Bond Ciano	26
Planchas de cera, color blanco	12
Planchas de cera, color rosa	13
Planchas de cera rugosa para esqueléticos, color verde	16
Planchas de cera lisa para esqueléticos, color azul	16
Perfiles de cera, calibrados, redondos y de media caña para esqueléticos	14
Piedra pómez para pulir prótesis de resina	27
Pieza de mano para espátula eléctrica de repuesto	39, 40
Pinceles para cerámica de pelo natural "Kolinsky", marta roja, 10 modelos	33
Pinceles para cerámica de pelo sintético, tipo "Takanishy", Toray, 10 modelos	33
Pinceles para alisar y limpiar cera y porcelana de pelo de ardilla gris, 2 modelos	33
Pinceles para opaquer de punta plana, 2 modelos	33
Pinzas para soldar, 2 modelos	36
Pinzas mosquito, 2 modelos	37
Porta cerámicas de panel, forma cuadrada, set	31
Porta cerámicas de panel, forma octágono, set	31
Porta cerámicas de fibra refractaria	31
Porta fresas imantados de polietileno y plástico, 4 modelos	38
Preformas de cera , 4 modelos	4, 5, 6, 7
R	
Recipiente de inmersión, ECO-INMERSIÓN I	41
Recipiente de inmersión digital, ECO-INMERSIÓN DIGITAL II	42
Reductor de tensiones superficiales, ECOPOL	19
Rejillas de cera para esqueléticos, 3 modelos, color rojo	18
Resina de modelar, tipo "Duralay", set completo	28
Resina de modelar, tipo "Duralay"	28
Retenciones de cera para esqueléticos, 4 modelos, color rojo	17
S	
Sellador de cerámica y disolvente	24
Separador de cerámica, set completo	24
Separador de cerámica	24
Separador de escayola – escayola, ECOPOR	19
Separador universal de cera, ECOSEP	20
Spray de oclusión, color verde	25
T	
Tapas para vasos de mezcla de resina, 2 tamaños	28
Tazas flexibles para batir escayola y alginato, 4 tamaños	35
Tenaza tijeras de acero para cilindros de acero	34
Tenaza para romper escayola	35
Texturador set completo	24
Texturador, polvo plateado	24
Texturador, líquido	24
Tijeras para laboratorio y clínica, 2 modelos	36
Tira de fibra refractaria para forrar cilindros de acero por dentro ECOVLIES	34
V	
Vasos para mezclar resinas, cementos, 4 tamaños	28

ECO-CERA® aparatos y material dental

PREFORMAS DE CERA

MC-BL Preformas de cera en bloques para metal – cerámica.

- enorme ahorro de tiempo en la fabricación de coronas y puentes de porcelana en la prótesis dental moderna
- sin borde final metálico consiguiendo mejor estética y naturalidad de los dientes de porcelana
- bloques económicos de cuatro piezas
- perfecta construcción de las preformas de cera

Presentación:

MC-BL 0090 Estuche 90 Bloques (18 Formas - 5 Bloques de cada forma y tamaño)
 MC-BL 0180 Estuche 180 Bloques (18 Formas -10 Bloques de cada forma y tamaño)
 MC-BL 0360 Estuche 360 Bloques (18 Formas -20 Bloques de cada forma y tamaño)

Reposiciones:

25 Bloques (según forma y tamaño)
 50 Bloques (según forma y tamaño)
 100 Bloques (según forma y tamaño)

MC-BL

Tamaño	17 - 14	12 - 22	24 - 27	Diente
C				C
B				B
A				A
A				A
B				B
C				C
Diente	47 - 44	42 - 32	34 - 37	Tamaño

Esquema dental-Sistema FDI

superior derecho	superior izquierdo
17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37
inferior derecho	inferior izquierdo

ECO-CERA® aparatos y material dental

PREFORMAS DE CERA

MC-I Preformas individuales de cera para metal – cerámica.

- piezas reducidas por el grosor de la capa de porcelana
- estructuradas según las formas naturales de dientes
- ventajosa y perfecta construcción anatómica y fisiológica de las preformas
- sin borde final metálico – consiguiendo así una mejor estética y naturalidad de los dientes de porcelana
- ayudas posicionales (mesiales/distales), simplificando una unión precisa de las piezas individuales de cera y libre de tensiones

Presentación:

- MC-I 00300 Estuche 300 unidades (60 formas - 5 de cada forma y tamaño)
 MC-I 00600 Estuche 600 unidades (60 formas - 10 de cada forma y tamaño)
 MC-I 01200 Estuche 1200 unidades (60 formas - 20 de cada forma y tamaño)

Reposiciones:

- 25 unidades (según forma y tamaño)
 50 unidades (según forma y tamaño)
 100 unidades (según forma y tamaño)

MC-I

Tamaño	17/16	15/14	13	12	11	21	22	23	24/25	26/27
C										
B										
A										
A										
B										
C										
Dientes	47/46	45	44	43	42/41	31/32	33	34	35	36/37

Esquema dental-Sistema FDI													
superior derecho					superior izquierda								
17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37
inferior derecho										inferior izquierda			




www.eco-cera.es

MC-I HUECA

Tamaño	17/16	15/14			24/25	26/27
C						
B						
A						
A						
B						
C						
Devote	47/46	45	44	34	35	36/37

Esquema dental-Sistema FDI	
superior derecho	superior izquierdo
17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37
inferior derecho	inferior izquierdo



MC-I HUECAS Preformas individuales de cera para metal – cerámica.

- Piezas reducidas por el grosor de la capa de porcelana
- Estructuradas según las formas naturales de dientes
- Ventajosa y perfecta construcción anatómica y fisiológica de las preformas
- Reducción de consumo de metal hasta un 40%
- Colados libre de tensiones de los puentes por el mismo volumen de cera de los pilares y de las piezas intermedias
- Ideal para la modelación de dientes sobre los pilares de implantes

Presentación: Estuche de 150 unidades (30 formas – 5 de cada forma y tamaño)
 Estuche de 300 unidades (30 formas – 10 de cada forma y tamaño)
 Estuche de 600 unidades (30 formas – 20 de cada forma y tamaño)

Reposiciones: Cajas de 25 unidades (según forma y tamaño)
 Cajas de 50 unidades (según forma y tamaño)
 Cajas de 100 unidades (según forma y tamaño)

ECO-CERA® aparatos y material dental

PREFORMAS DE CERA – COLOR MARFIL

MC-I Preformas individuales de cera para metal – cerámica.

- piezas reducidas por el grosor de la capa de porcelana
- estructuradas según las formas naturales de dientes
- ventajosa y perfecta construcción anatómica y fisiológica de las preformas
- sin borde final metálico – consiguiendo así una mejor estética y naturalidad de los dientes de porcelana
- ayudas posicionales (mesiales/distales), simplificando una unión precisa de las piezas individuales de cera y libre de tensiones

Presentación:

- MC-I 00300 Estuche 300 unidades (60 formas - 5 de cada forma y tamaño)
- MC-I 00600 Estuche 600 unidades (60 formas - 10 de cada forma y tamaño)
- MC-I 01200 Estuche 1200 unidades (60 formas - 20 de cada forma y tamaño)

Reposiciones:

- 25 unidades (según forma y tamaño)
- 50 unidades (según forma y tamaño)
- 100 unidades (según forma y tamaño)

MC-I

Tamaño	17/16	15/14	13	12	11	21	22	23	24/25	26/27
C										
B										
A										
A										
B										
C										
Diente	47/46	45	44	43	42/41	31/32	33	34	35	36/37

Esquema dental-Sistema FDI

superior derecho	superior izquierdo
17 16 15 14 13 12 11	21 22 23 24 25 26 27
47 46 45 44 43 42 41	31 32 33 34 35 36 37
inferior derecho	inferior izquierdo

www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental

CERA CERVICAL

Resultando superficies interiores uniformes, homogéneas y grosores iguales de cera en las coronas.

Color rijo (1) 100 g Ref.:130020

CERA DE MODELAR

Especialmente para la aplicación y modelación monocolor en la técnica de coronas y puentes.

Color azul royal (3) 100 g Ref.:130021

Color verde (2) 100 g Ref.:130022

Color marfil (4) 100 g Ref.:126021

Color azul claro 100 g -Plastificada- Ref.:126022

Color verde 100 g -Plastificada- Ref.:126023

Color gris claro (5) 100 g Ref.:130023

CERA PARA MICROFRESADOS

Excelentes propiedades para trabajos de microfresados raspado con paralelómetro o fresadora. Alta transparencia facilita un control continuo del grosor de la cera.

Color azul oscuro (6) 100 g Ref.:133023

CERA PARA COLADOS

Excelentes propiedades de modelado para la técnica de esqueléticos. Ideal para la reunión de todas las ceras y piezas prefabricadas de plástico.

Color azul (7) 100 g Ref.:133024

CERA PARA PARALELIZAR

Adecuado especialmente para paralelizar ángulos muertos y relleno de cavidades de muñones. Tiene un punto de fusión muy alto, es muy dura y acepta muy bien las lacas espaciadoras.

Color púrpura (8) 100 g Ref.:133022

CERA PARA INCRUSTACIONES

Ajustada en sus propiedades. Especialmente elaborada para la fabricación de incrustaciones como Inlays - Onlays, Coronas medias y Tres cuartos. Excelente precisión de ajuste y estabilidad de forma.


Color verde (9) 100 g Ref.:133021

CERA DE PEGAR

Alta adherencia, muy dura pero no quebradiza, quemando sin dejar residuos y optima eliminación con agua caliente.

Color marfil, (10) 100 g Ref.:133020

Color marfil, barras redondas 75 g Ref.:1340020



www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental

CERA DE INMERSIÓN "ECO-FLEX"




Una cera de alta calidad, ideal para la técnica de inmersión de muñones y también para el modelado de cofias a mano.

Propiedades: Ajuste absoluto, estabilidad dimensional óptima, no forma gotas, enfriamiento rápido, contracción mínima y formación de capas uniformes de espesor.

Color amarillo	120 g	Ref.:1270020
Color verde	120 g	Ref.:1270021
Color rojo	120 g	Ref.:1270022
Color naranja	120 g	Ref.:1270023

CERA DE MODELAR CORONAS Y PUENTES – GRIS CLARO



Cera de muy alta calidad para el protésico exigente en la técnica de coronas y puentes. Fabricada de las mejores materias primas con características únicas para la técnica de modelado así como la técnica incisal.

Por su color gris se obtiene una mejor visibilidad de fisuras y contornos del modelado.

Color gris	100 g	Ref.: 130023
------------	-------	--------------

www.eco-cera.es



BEBEDEROS DE CERA, 250G

2,0mm Ø	250g	Ref.: 125019
2,5mm Ø	250g	Ref.: 125020
3,0mm Ø	250g	Ref.: 125021
3,5mm Ø	250g	Ref.: 125022
4,0mm Ø	250g	Ref.: 125023
5,0mm Ø	250g	Ref.: 125024
6,0mm Ø	250g	Ref.: 125025

Dureza: media-dura, color azul.



BARRAS DE CERA PARA BEBEDEROS

2,0mm Ø	250g	Ref.: 124018
2,5mm Ø	250g	Ref.: 124019
3,0mm Ø	250g	Ref.: 124020
3,5mm Ø	250g	Ref.: 124021
4,0mm Ø	250g	Ref.: 124022
5,0mm Ø	250g	Ref.: 124023
6,0mm Ø	250g	Ref.: 124024


Bebedores de cera dura y quebradiza.

Color verde.


BEBEDEROS CON CAMARA DE RECHUPADO

5 tamaños diferentes

(1) Cabeza - 4mmØ, Pin 2,5mmØ	200 unidades	Ref.: 125 031
(2) Cabeza - 5mmØ, Pin 3,0mmØ	200 unidades	Ref.: 125 032
(3) Cabeza - 6mmØ, Pin 3,5mmØ	150 unidades	Ref.: 125 033
(4) Cabeza - 7mmØ, Pin 3,5mmØ	150 unidades	Ref.: 125 034
(5) Cabeza - 8mmØ, Pin 4,0mmØ	100 unidades	Ref.: 125 035



BARRAS TRIANGULARES PARA COLADOS



Caja de 100 unidades

Ref.: 125030



BEBEDEROS DE CERA BLANCA

Para la elaboración de dentaduras con resinas termopolimerizables con sistemas de inyección de todas las marcas.

14,5cm x 7mm


Ref: 125 00 50

14,5cm x 10mm

Ref: 125 00 51

(disponibles también en otros diámetros)

Embalaje de 250g



PLANCHAS DE CERA BLANCA

Para la elaboración de dentaduras y placas de ortodoncia.

170x90x1,5mm

Ref.: 177 00 10

Embalaje de 450g

ECO-CERA® aparatos y material dental



PLANCHAS DE CERA ROSA

Calidad Standard, rosa, caja de 450 g.

Ref.:178 00 11

Climas cálidos, rosa, caja de 450 g.

Ref.:179 00 11

Calidad Standard, rosa, caja de 2.5 Kg.

Ref.:178 00 12

Climas cálidos, rosa, caja de 2.5 Kg.

Ref.:179 00 12

Medida: 175 x 95 x 1.5 mm.

www.eco-cera.es

**PERFILES (HILOS) DE CERA EN BARRAS DE 130 mm,
REDONDOS, DE MEDIA CAÑA Y BARRAS LINGUALES
CALIBRADAS -AZUL**

mm ø:	0,6	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	2,0	2,5
Ref.:	122020	122021	122018	122022	122019	122023	122024	122025	122026
Cant.:	25 gr.					50 gr.			

mm ø:	2,0x1,0	3,0x1,5	4,0x1,7	4,0x1,7	4,0x1,7	4,0x2,4	7,0x2,0
Ref.:	123024	123025	123026	123023	123027	123028	123029
Cant.:	50 gr.						230 gr.

25 g.	0.9 mm. Ø	Ref.:122018
25 g.	1.1 mm. Ø	Ref.:122019
25 g.	0.6 mm. Ø	Ref.:122020
25 g.	0.8 mm. Ø	Ref.:122021
25 g.	1.0 mm. Ø	Ref.:122022
50 g.	1.2 mm. Ø	Ref.:122023
50 g.	1.5 mm. Ø	Ref.:122024
50 g.	2.0 mm. Ø	Ref.:122025
50 g.	2.5 mm. Ø	Ref.:122026
50 g.	2.0 x 1.0 mm. Ø	Ref.:123024
50 g.	3.0 x 1.5 mm. Ø	Ref.:123025
50 g.	4.0 x 1.7 mm. Ø	Ref.:123026
50 g.	4.0 x 1.7 mm. Ø	Ref.:123023
50 g.	4.0 x 1.7 mm. Ø	Ref.:123027
50 g.	4.0 x 2.4 mm. Ø	Ref.:123028
230 g.	7.0 x 2.0 mm. Ø	Ref.:123029



CERA DE MORDIDA EN BARRAS

- Amarilla, blanda	caja de 1000g	Ref.:1800031
- Verde, mediana	caja de 1000g	Ref.:1800035
- Rosa, dura	caja de 1000g	Ref.:1800039

CERA DE MORDIDA PREFORMADA

- Amarilla, blanda	caja de 50 unid.	Ref.:1800033
- Verde, mediana	caja de 50 unid.	Ref.:1800037
- Rosa, dura	caja de 50 unid.	Ref.:1800041

ECOWAX – PLANCHAS RUGOSAS DE CERA PARA ESQUELETICOS



Planchas de cera de rugosidad fina para esqueléticos.

Muy flexibles, resistentes y de excelente adaptación.

0,30mm	Ref. 123 00 40
0,40mm	Ref. 123 00 41
0,50mm	Ref. 123 00 42
0,60mm	Ref. 123 00 43
0,70mm	Ref. 123 00 44
0,80mm	Ref. 123 00 45

Color verde, cx15 Planchas de 14,5x7,5cm.

ECOWAX – PLANCHAS LISAS DE CERA




Planchas lisas de cera para colados y coronas.

Alta flexibilidad, translúcidas y de adaptación rápida y fácil.

0,30mm	Ref. 123 00 50
0,40mm	Ref. 123 00 51
0,50mm	Ref. 123 00 52
0,60mm	Ref. 123 00 53
0,70mm	Ref. 123 00 54
0,80mm	Ref. 123 00 55

Color azul, cx15 planchas de 15,0x7,5cm.

ECO-CERA® aparatos y material dental




ECO RETENCIONES DE CERA

Forma ovalada

Caja de 20 unidades

Ref: 152 00 16




ECO RETENCIONES DE CERA

Forma borde final

Caja de 20 unidades

Ref: 152 00 14




ECO RETENCIONES DE CERA

Forma redonda

Caja de 20 unidades

Ref: 152 00 11



ECO RETENCIONES DE CERA

Forma redonda variada

Caja de 20 unidades

Ref: 152 00 13

www.eco-cera.es

ECO - GANCHOS DE CERA

Ganchos preformados de cera para esqueléticos

Fabricados de cera de alta flexibilidad y adherencia.

Ganchos Bonyhard-1
Ganchos premolares
Ganchos molares
Ganchos circulares

Color verde, cx200 ganchos



Ref.:163 00 13

Ref.:163 00 11

Ref.:163 00 12

Ref.:163 00 17


ECO - REJILLAS DE CERA

Rejillas de cera para esqueléticos

Fabricadas de cera de gran estabilidad, plasticidad y flexibilidad.

Rejilla recta - cuadricular
Rejilla agujereada - redonda
Rejilla diagonal

Color rojo, cx20 planchas de 70x70 mm.



Ref.:152 00 20

Ref.:152 00 23

Ref.:152 00 22



ECOPOL

Agente reductor de tensiones superficiales para todos los revestimientos de fosfato y escayola.

Para la técnica de colados. ECOPOL crea un puente molecular entre la cera y el revestimiento produciendo así una mejor fluidez y adaptación del revestimiento a la cera.

ECOPOL produce colados lisos y libres de burbujas. Apropiado también para vaciados de impresiones de silicona.

ECOPOL no contiene productos disolventes de cera. No influye al fraguado de revestimiento ni a la dureza superficial de revestimientos de escayolas.

1000ml con botella pulverizador

Ref: 121 00 15



ECOPOR

Agente separador de escayola contra escayola.

Efecto de separación garantizado de varias semanas. No forma película alguna.

Separación fácil y exacta de escayola con escayola. ECOPOR sella los poros de la escayola contra agua y suciedad y crea una superficie lisa y repelente al agua.

Los modelos no cambian su color.

Campo de aplicación: Split Cast, llaves, arcadas, modelos, muflas, etc.

1000ml con botella pulverizador

Ref: 121 00 16

ECO-CERA® aparatos y material dental



ECO-SEP

Separador de cera universal de alta calidad.
Separa cera contra escayola, resina, metal etc.

1000ml

Ref.: 121 00 13



ECO - DUR

Endurecedor líquido para superficies de
modelos de revestimiento duras y lisas a base
de alcohol/ resina y su aplicación en frío.

1000ml

Ref.: 121 01 19

www.eco-cera.es



ECOWET

Líquido de mezcla para piedra pómez

ECOWET es un novedoso líquido de mezcla desinfectante para la piedra pómez que mantiene la masa de pulir durante todo el día cremosa y húmeda.

ECOWET es pH-neutral, biológicamente biodegradable y libre de formaldehído.

ECOWET se caracteriza por su alta eficacia bactericida y fungicida y simultáneamente destaca por su efecto desactivador de virus y eficaz contra HBV y HIV.

1000ml

Ref: 121 00 17



ECOLAC

Barniz endurecedor, abrillantador y protector de modelos de escayola.

Protege sus modelos de calidad contra suciedad, abrasión etc.

Apropiado especialmente para modelos de estudios y demostración.

De secado rápido y de capa brillante.

1000ml

Ref: 121 00 18

ECO - NON - METAL - SPACER



Espaciador de muñones para la técnica de porcelana sin metal.

Laca de muñones de alta resistencia para la fabricación de coronas y puentes sin metal. La coloración natural de las lacas influye positivamente la creación de los colores. No falsifica el color de la porcelana traslúcida por tonos azules, rojos o verdes. *Non – Metal – Spacer* produce capas uniformes de aproximadamente 10 microns por pincelada dejando a la vez las superficies de los muñones de escayola muy lisas.

Disponible en 5 colores diferentes en frascos de 20ml con pincel y su disolvente.

Color blanco	Ref.: 121 00 71
Color marfil	Ref.: 121 00 72
Color ocre	Ref.: 121 00 73
Color naranja	Ref.: 121 00 74
Color Marrón	Ref.: 121 00 75
Disolvente, 30ml	Ref.: 121 00 10

ECO-CERA® aparatos y material dental



Espaciador de muñones

Color plateado y dorado con alta resistencia a la abrasión y de secado rápido.

Color plateado	20ml	Ref.: 1310011
Color dorado	20ml	Ref.: 1310012
Disolvente	30ml	Ref.: 1210010
Set completo		Ref.: 1310013



Espaciador de muñones

Cuatro colores diferentes con alta resistencia a la abrasión y de secado rápido.

Color rojo	20ml	Ref.: 1310015
Color azul	20ml	Ref.: 1310016
Color verde	20ml	Ref.: 1310017
Color amarillo	20ml	Ref.: 1310018
Disolvente	30ml	Ref.: 1210010
Rojo/azul	Set completo	Ref.: 1310019
Verde/amarillo	Set completo	Ref.: 1310020

Espaciador de muñones fotopolimerizable – UV

Superficies completamente lisas y super duras. Muy resistente a la abrasión y al chorro de vapor - no se desprende del muñón. También indicado especialmente para endurecer y proteger antagonistas y modelos. Espesor controlable por su transparencia. No necesita disolventes.



Color rojo	16ml	Ref.: 1220015
Color azul	16ml	Ref.: 1220016
Color verde	16ml	Ref.: 1220017
Color amarillo	16ml	Ref.: 1220018
Transparente	16ml	Ref.: 1220019

ECO-CERA® aparatos y material dental

Separador de cerámica.

Separador especial para trabajos difíciles y hombros de cerámica.

Set completo	(sin disolvente)	Ref.:121 00 30
Sellador	20 ml.	Ref.:121 00 31
Separador	20 ml.	Ref.:121 00 32
Disolvente	30 ml.	Ref.:121 00 10



Texturador

Un producto, compuesto por polvo y líquido, que sirve con toda perfección para hacer visibles fisuras, contornos y texturas de la superficie de los dientes naturales en comparación con los dientes sustituidos como puentes y coronas de porcelana aplicando el *Texturador*.

Líquido Texturador	20 ml.	Ref.:121 00 21
Polvo Plateado	15 cc.	Ref.:121 00 20
Set completo (incl. pincel)		Ref.:121 00 23



www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental



ECO – GRAFITO

Grafito líquido para la detección de puntos de contacto en la técnica de anclajes, implantes, coronas telescópicas etc.

También se utiliza como antifundente para los trabajos de soldar.

Se limpia con agua o chorro de vapor.

15ml

Ref.: 121 00 42



ECO – ARTICULACION

Líquidos de articulación para detectar puntos de contacto. Para modelos de escayola, interiores de coronas, cerámica, metal etc.

Se limpia con agua o chorro de vapor.

Color rojo 15ml

Ref: 121 00 60

Color verde 15ml

Ref: 121 00 61

Color amarillo 15ml

Ref: 121 00 62

Color azul 15ml

Ref: 121 00 63

Disolvente 15ml.

Ref: 121 00 64



SPRAY DE OCLUSIÓN-VERDE

Para marcar puntos de contacto durante la incorporación de trabajos protésicos en el laboratorio y en la clínica dental.

Spray, compuesto de componentes naturales y completamente inocuo para aplicar también directamente en la boca del paciente.

Color verde, 75ml

Ref.: 121 00 65

www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental



ANTAGON

Laca protectora y endurecedora para modelos y antagonistas.

Transparente, 20ml

Ref.: 1210041



ECO – RAPID BOND CIANO

Pegamento de viscosidad media para pegar rápido y seguro modelos de escayola, muñones, dowel pins, plásticos etc.

20ml

Ref.: 1210040

www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental



MICRO CRISTALES Y PERLAS DE RETENCIÓN

Micro retenciones para espacios reducidos. Grosor =>0,3mm Ø

Micro cristales, 15g	Ref.: 1210055
Micro perlas, 15g	Ref.: 1210056
Pegamento, 15ml	Ref.: 1210050
Disolvente, 30ml	Ref.: 1210051



PIEDRA PÓMEZ

Piedra pómez de grano fino para pulir prótesis de resina.

100% producto natural
No contiene aditivos de cuarzo
Neutro de olor
No irrita la piel
Sin riesgo toxicológico
No contiene sustancias peligrosas

5kg Ref.: 2200011

www.eco-cera.es



ECO – VASOS

Vasos de silopren (Bayer) para mezclar resinas, cementos etc.

Vaso mini	5ml	Ref: 126 00 10
Vaso pequeño	15ml	Ref: 126 00 11
Vaso mediano	25ml	Ref: 126 00 12
Vaso grande	65ml	Ref: 126 00 13

Tapa p. vaso	25ml	Ref: 126 00 14
Tapa p .vaso	65ml	Ref: 126 00 15



ECO – MODEL RESIN

Resina de modelar de fraguado rápido para fijar, modelar, estabilizar etc. y también para la técnica de pincel. Tipo “Duralay”

Juego de 100g + 80ml + 2 vasos de mezcla + medidor Ref: 121 00 80

Resina de modelar	100g	Ref: 121 00 81
Líquido de modelar	80ml	Ref.:121 00 82

ECO-CERA® aparatos y material dental

ECO CUT DISCOS DE SEPARACIÓN Y CORTE DE ALTA CALIDAD

- Discos reforzados con fibra de vidrio
- Duración hasta 5 veces más que un disco convencional
- Máxima estabilidad y elasticidad
- Altamente resistentes a roturas – no se parten
- Cortes súper rápidos y muy seguros
- Máximo rendimiento y economía
- Un corte rápido y fino evita el calentamiento del disco (esqueléticos)
- Tres diámetros y dos grosores diferentes

Recomendado y apropiado para todos los metales (metales nobles, aleaciones NE, cromo cobalto y titanio).



Diámetro: 22mm
Grosor: 0,5mm
R/min – máx.: 50.000

Cx20 unidades Ref.: 2100011



Diámetro: 26mm
Grosor: 0,5mm
R/min – máx.: 50.000

Cx20 unidades Ref.: 2100012



Diámetro: 40mm
Grosor: 0,5mm
R/min – máx. 38.200

Cx10 unidades Ref.: 2100013

www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental

Alicates de acero inoxidable alemán, certificado CE y con garantía de calidad



ANGLE, 12cm Ref.: 1130010



UNIVERSAL, 16cm Ref.: 1130013



ADERER, 12cm Ref.: 1130012



WALDSACHS, 15cm Ref.: 1130015




ADAMS, 12cm Ref.: 1130011



SCHWARZ, 13cm Ref.: 1130014

Consulten disponibilidad de otros modelos de alicates de ortodoncia y laboratorio

www.eco-cera.es




ECO - TRAY - CERÁMICA

PORTA - CERAMICAS DE PANAL DE CERÁMICA

- Forma de panal, muy ligero
- Estabilizado y reforzado mediante impregnado
- Con huecos para pinzas
- Mínima absorción de calor
- Libre de transmisión de tensiones a las estructuras cerámicas
- Dos modelos diferentes

Forma cuadrada: Ref.: 200 00 11
Forma octágono: Ref.: 200 00 10



Presentación:

Juego de 2 porta cerámicas con 10 espigas surtidos




ECO- FIBRA - TRAY

PORTA - CERÁMICAS DE FIBRA REFRACTARIA


- Resistente a temperaturas hasta 1150°C
- Fácil colocación de estructuras cerámicas

Presentación: 4 unidades de 55x55x10mm


Ref.: 200 00 13



A



B




C

ESPIGAS SUJETACORONAS Y PUENTES PARA *CIRCONIO*


- Espigas de aleación Cr-Fe-Al de 0,9 mm Ø - revestidos de óxido de aluminio
- Altura espigas: A, B, C - 11mm
- Diámetro espigas revestidos: A – 2mm, B – 3mm, C – 4mm

Presentación: Juego de 6 espigas surtidos (2xA, 2xB, 2xC)


Ref.: 200 00 14



A



B



C

ESPIGAS SUJETACORONAS Y PUENTES

- Espigas de aleación Cr-Fe-Al de 0,9mmØ
- Altura espigas: A y B 14mm, C 25mm, (C- individual ajustable por el técnico)

Presentación: Juego de 10 espigas surtidos (2xA, 4xB, 4xC)

Ref.: 200 00 12

ECO-CERA® aparatos y material dental

TAMAÑOS:

000	ref.: 140 00 21
00	ref.: 140 00 22
0	ref.: 140 00 23
1	ref.: 140 00 01
2	ref.: 140 00 02
4	ref.: 140 00 04
6	ref.: 140 00 06
8	ref.: 140 00 08
10	ref.: 140 00 10
12	ref.: 140 00 12

Juego de
10 pinceles ref.: 140 00 20

Pinceles de pelo natural para la porcelana




Kolinsky de marta roja - Calidad suprema

TAMAÑOS:

000	ref.: 150 00 21
00	ref.: 150 00 22
0	ref.: 150 00 23
1	ref.: 150 00 01
2	ref.: 150 00 02
4	ref.: 150 00 04
6	ref.: 150 00 06
8	ref.: 150 00 08
10	ref.: 150 00 10
12	ref.: 150 00 12

Juego de
10 pinceles ref.: 150 00 20

Pinceles de pelo sintético para la porcelana



Tipo "Takanishy" Toray de color naranja



Pinceles para opaquer

Punta plana

TAMAÑOS:

Nº 3, pequeño	Ref.: 1600020
Nº 6, grande	Ref.: 1600021




Pincel de pelo de ardilla-gris

Punta plana nº 13 Ref.: 1510013
2 puntas nº 14/16 Ref.: 1510014
(para alisar y limpiar cera y porcelana)

www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental



ECO – CILINDROS Y TENAZA

Cilindros de acero inoxidable y base de goma universal e individual con cono.

Cilindro acero inox. 30x55 (1x)	Ref: 110 00 11
Cilindro acero inox. 48x55 (3x)	Ref: 110 00 12
Cilindro acero inox. 65x55 (6x)	Ref: 110 00 13
Cilindro acero inox. 80x55 (9x)	Ref: 110 00 14
Base de goma universal	Ref: 110 00 20
Tenaza tijera acero inox. 40cm	Ref: 110 00 10

Cilindro acero inox. ovalado 20x40x55 **NUEVO**
Ref: 110 00 18

Cilindro acero inox. ovalado 30x55x55 **NUEVO**
Ref: 110 00 19

Base de goma p.cilindro ovalado 20x40x55
Ref: 110 00 21

Base de goma p.cilindro ovalado 30x55x55
Ref: 110 00 22

Cilindros de plástico de expansión libre, completo con base y cono para fijo (Color blanco).

Cilindro plástico 34x55 Ref: 110 00 01
Cilindro plástico 50x55 Ref: 110 00 02



ECO – VLIES

Tira de fibra refractaria – libre de amianto (hasta 950° C).

ECO-VLIES colocar dentro del cilindro y mojar con agua o vaselina.

25 metros x 50mm x 1mm de grosor.

Ref: 110 00 30



www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental




ECO-MODELAR CERA

Cuchillo para cera – grande Ref: 111 00 10
Cuchillo para cera – pequeño Ref: 111 00 11

Espátula de modelar “Le Cron”, 17cm
Ref: 111 00 12

Espátula de modelar “Zahle”, 12,5cm
Ref: 111 00 13

Espátula de modelar “Hylin”, 13cm
Ref: 111 00 14



TENAZA PARA ROMPER ESCAYOLA

Acero inoxidable.

Ref.: 112 00 17



ECO-ESCAYOLA

Taza flexible para escayola –pequeña
75x110mm Ref: 112 00 09

Taza flexible para escayola –mediana
90x125mm Ref: 112 00 12

Taza flexible para escayola-grande
112x140mm Ref.: 1120010

Taza flexible para escayola –jumbo
160x160mm Ref: 112 00 11

Espátula inox. para escayola, 18cm
Ref: 112 00 15

Cuchillo para escayola, 17cm
Ref: 112 00 16



ESPÁTULA PARA BATIR ESCAYOLA

Acero inoxidable, 22cm

Ref.: 112 00 12



ESPÁTULA PARA BATIR ESCAYOLA

Acero inoxidable, 21cm

Ref.: 112 00 13

www.eco-cera.es

ECO-CERA® aparatos y material dental



MEDIDOR DE CORONAS
"BOLEY", 14cm Ref.: 111 00 22



MEDIDOR DE CORONAS
"IWANSON", 10,4cm
PARA METAL Ref.: 111 00 20
PARA CERA Ref.: 111 00 21



TIJERAS PARA LABORATORIO
RECTA, 10,5cm Ref.: 111 00 28



TIJERAS PARA LABORATORIO
CURVA, 10,5cm Ref.: 111 00 29



PINZAS PARA SOLDAR
RECTA, 17,5cm Ref.: 111 00 26



PINZAS PARA SOLDAR
CURVA, 17cm Ref.: 111 00 27

ECO-CERA® aparatos y material dental



CUCHILLO PARA MODELAR
MODELAR“FAHNENSTOCK” GRANDE,
17 cm, CON CAVIDAD.

Ref.: 111 00 08



CUCHILLO PARA
“FAHNENSTOCK” PEQUEÑO,
12cm, CON CAVIDAD.

Ref.: 111 00 09



PINZAS MOSQUITO, CURVA,12cm
Ref.: 111 00 25



PINZAS MOSQUITO, RECTA,12cm
Ref.: 111 00 24

INSTRUMENTOS DE MODELAR P.K. THOMAS

FIG.1



FIG.2



INSTRUMENTOS DE MODELAR P.K. THOMAS

FIG.3



FIG.4




FIG.1 Ref.: 111 00 15

FIG.2 Ref.: 111 00 16

FIG.3 Ref.: 111 00 17

FIG.4 Ref.: 111 00 18




**ECO – PORTA FRESAS
IMANTADO**

Porta fresas imantado, de polietileno fluorescente y de un atractivo color amarillo.
Medidas: 20x9x8cm

Amarillo

Ref: 124 00 11



**ECO – PORTA FRESAS
IMANTADO**

Porta fresas imantado, de polietileno fluorescente y de un atractivo color rojo.
Medidas: 20x9x8cm

Rojo

Ref: 124 00 12



**ECO – PORTA FRESAS
IMANTADOS**

Porta fresas imantados fabricado de plástico y de colores decorativos.
Medidas: 14x7,5x6cm

Amarillo

Ref: 124 00 13

Rojo

Ref: 124 00 14

ECO - ELECTRIC I



Espátula eléctrica de modelar.

2 puntas diferentes de modelado.
Regulador de temperatura de 1 a 7 (40-180° C).
Caja de color gris y resistente hasta 135° C.
Tensión 230V/50Hz - 8W.
Dimensiones cm: (A x Anch. x P) 6,5x12x8cm.
Certificado CE.
Garantía de 36 meses. No incluye piezas de desgaste.

Aparato completo:

Ref: 181 00 20

Accesorios:

Pieza de mano de repuesto

Ref: 181 00 21

Cuchilla de modelar

Ref: 181 00 22

Cuchilla lanza de modelar

Ref: 181 00 23

Punta curva de modelar de 0,5

Ref: 181 00 24

Punta curva de modelar de 1,0

Ref: 181 00 25

ECO – ELECTRIC II



Espátula eléctrica de modelar.

2 Piezas de mano con regulador de temperatura independiente para cada pieza de mano.

Reguladores de temperatura de 1 a10 (40 – 180° C).

2 puntas diferentes de modelar.

Caja de aluminio de color gris claro.

Soporte para 2 piezas de mano y 6 puntas de modelar en la parte posterior del aparato.

Tensión: 230V/50W – 15W salida.

Dimensión cm: (A x Anch. x P) 9,8 x 13,6 x 12,1cm.

Garantía de 36 meses. No incluye piezas de desgaste.

Aparato completo:

Ref: 180 00 20

Accesorio:

Pieza de mano de repuesto

Ref: 181 00 21

Cuchilla de modelar

Ref: 181 00 22

Cuchilla lanza de modelar

Ref: 181 00 23

Punta curva de modelar de 0,5

Ref: 181 00 24

Punta curva de modelar de 1,0

Ref: 181 00 25

ECO – INMERSION I



Recipiente de inmersión.

Temperatura regulable de $\approx 60-105^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
Protección contra sobrecalentamiento mediante fusible.
Recipiente de aluminio de una pieza con doble capa de protección.
Caja de plástico de color gris - resistente hasta 135°C .
Tapa de protección contra suciedad y contacto.
Tensión 230V/50Hz.
Potencia entrada - calentar $\approx 85\text{W}$, - en marcha $\approx 12\text{W}$.
Medidas recipiente: Interior $d=31\text{mm}$, prof.= $31,5\text{mm}$
Contenido recipiente $\approx 25\text{ml}$.
Medidas caja en mm: Ancho 82mm, prof. 80mm, alt. 70mm.
Certificado CE.
Garantía de 36 meses.

Ref. 180 00 11

Cera de inmersión ECO-FLEX:

Color amarillo	120g	Ref. 127 00 20
Colorverde	120g	Ref. 127 00 21
Color rojo	120g	Ref. 127 00 22
Color naranja	120g	Ref. 127 00 22

ECO-CERA® aparatos y material dental

ECO – INMERSIÓN - DIGITAL II



Recipiente de inmersión – digital.

Temperatura regulable de $\approx 60-105^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.
Regulación electrónica de temperatura – ahorro de consumo.
Protección contra sobrecalentamiento mediante fusible.
Recipiente de aluminio de una pieza con doble capa de protección.
Caja de plástico de color gris – resistente hasta 135°C .
Tapa de protección contra suciedad y contacto.
Tensión: 230V/50Hz.
Potencia entrada – calentar $\approx 85\text{W}$, - en marcha $\approx 13\text{W}$.
Indicación temperatura: LED 2 dígitos, $0-99^{\circ} \pm 0,5^{\circ}\text{C} > 99^{\circ}\text{C} = \text{''EE''}$.
Medidas recipiente: Interior $d=31\text{mm}$, prof.= $31,5\text{mm}$.
Contenido recipiente: $\approx 25\text{ml}$.
Medidas caja en mm: Ancho 120mm, prof. 80mm, alt. 70mm.
Certificado CE.
Garantía de 36 meses.

Ref. 180 00 12

Cera de inmersión ECO-FLEX:

Color amarillo	120g	Ref. 127 00 20
Color verde	120g	Ref. 127 00 21
Color rojo	120g	Ref. 127 00 22
Color naranja	120g	Ref. 127 00 23

www.eco-cera.es

— **ECO-CERA®** aparatos y material dental —

ECO - LUX 4 - UV

Lámpara polimerizadora UVA para endurecer espaciadores UV, cubeta individuales UV y/u otros materiales habituales de fotopolimerización para el laboratorio dental.



- ▶ Aparato compacto, robusto y económico.
- ▶ 36W potencia de 4 tubos High-End Lux.
- ▶ Bandeja cajón para 4 modelos.
- ▶ Temporizador automático de 120 segundos.
- ▶ Fabricado según norma CE y certificado CE.
- ▶ 2 años de garantía (no tubos fluorescentes)
- ▶ Temporizador automático de 120 segundos

Datos técnicos:

Medida exterior mm: 240x220x98

Medida interior mm: 150x150x60

Tensión: 230V / 50Hz

Potencia: 36 W

ECO-LUX 4 - UV

Repuesto tubo fluorescente

Ref.: 181 00 30

Ref.: 181 00 31

www.eco-cera.es



Alhambra (Granada)

ECO-CERA® aparatos y material dental

www.eco-cera.es

Telf. y fax +34 958 308 230